

Wood at its best



DEUTSCHLAND

DE EN

SUPERIOR





www.blauer-engel.de/uz176



Made in
Germany



Titelbild: D 3901 Sommer Eiche Cover: D 3901 Summer Oak | ADVANCED PLUS

EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS

DIN EN 15468

Alle Böden von SUPERIOR zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Outstanding features of all SUPERIOR products:



Schwer entflammbar.
Low flammability.



Lichtunempfindlich.
Not light-sensitive.



Gehkomfortabel.
Comfortable to walk on.



Pflegeleicht und widerstandsfähig.
Easy-care and durable.



Fleckenunempfindlich.
Stain-resistant.



Abriebbeständig.
Resistant to wear.



Aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.
Made from natural, renewable materials.



Strapazierfähig und druckfest.
Hard-wearing and pressure resistant.



Für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.
Suited for use over under-floor heating.

Böden mit diesen Symbolen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Diese Paneele werden mit einer 45° abgeschrägten umlaufenden Kante ausgestattet. Beim Zusammenfügen entsteht eine V-Nut, welche einen natürlichen Massivholz-Dielencharakter vermittelt.



Floors with these symbols have the following properties:

These panels have a 45° bevelled edge all the way round. Putting them together creates a V-shaped groove, which replicates the character of natural wooden floorboards.

Diese Böden sind mit dem CLIC-System ausgestattet. Einfaches Verlegen ohne Hammer, Schlagklotz und Zugeisen. Sicher, stabil, sofort begehbar.



These floorboards use the CLIC system. Simple to lay with no need for a hammer, tapping block and crowbar. Safe and stable, you can walk on them right away.

Schnelle Verlegung durch einfache Verriegelungsmechanik längs und quer.



Fast installment thanks to an easy-to-use angle-angle locking system for the long and short sides of the boards.

Die Beständigkeit gegen Abrieb eines Laminatbodens wird als Abriebklasse, z.B. AC 4, angegeben. Dabei bedeutet die Zahl 4, dass die ersten Abriebspuren erst spät auftreten. Die Zahl der Beanspruchungsklasse gibt an, für welchen Grad der Nutzung das Laminat geeignet ist. 32 steht für eine mittlere gewerbliche Nutzung, 31 für eine mäßig gewerbliche Nutzung.

AC 3/23
AC 3/31
AC 4/32

A laminate floor's resistance to wear is given as an abrasion class, e.g. AC 4. Here, the number 4 indicates that it will not show signs of abrasion for a considerable length of time. The wear class figure indicates the level of use for which the laminate is suitable. 32 represents average commercial use and 31 is for moderate commercial use.

ÜBERSICHT OVERVIEW



BASIC

Maße: 1.376 × 193 mm

Dekore: 8

Paneele/Karton: 11 = 2,921 m²

Kartons/Palette: 56 = 163,576 m²

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Decors: 8

Panels/box: 11 = 2.921 m²

Boxes/pallet: 56 = 163.576 m²

AC 3/23



6mm



STANDARD

Maße: 1.376 × 193 mm

Dekore: 13

Paneele/Karton: 9 = 2,390 m²

Kartons/Palette: 56 = 133,840 m²

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Decors: 13

Panels/box: 9 = 2.390 m²

Boxes/pallet: 56 = 133.840 m²

AC 3/31



7mm



STANDARD PLUS

Maße: 1.380 × 193 mm

Dekore: 6

Paneele/Karton: 9 = 2,397 m²

Kartons/Palette: 56 = 134,235 m²

Dimensions: 1,380 × 193 mm

Decors: 6

Panels/box: 9 = 2.397 m²

Boxes/pallet: 56 = 134.235 m²

AC 3/31



7mm



CATWALK

Maße: 1.376 × 193 mm

Dekore: 5

Paneele/Karton: 8 = 2,124 m²

Kartons/Palette: 56 = 118,974 m²

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Decors: 5

Panels/box: 8 = 2.124 m²

Boxes/pallet: 56 = 118.974 m²

AC 4/32



8mm



ADVANCED

Maße: 1.380 × 193 mm

Dekore: 10

Paneele/Karton: 8 = 2,131 m²

Kartons/Palette: 56 = 119,336 m²

Dimensions: 1,380 × 193 mm

Decors: 10

Panels/box: 8 = 2.131 m²

Boxes/pallet: 56 = 119.336 m²

AC 4/32



8mm



ADVANCED PLUS

Maße: 1.380 × 244 mm

Dekore: 7

Paneele/Karton: 8 = 2,694 m²

Kartons/Palette: 42 = 113,138 m²

Dimensions: 1,380 × 244 mm

Decors: 7

Panels/box: 8 = 2.694 m²

Boxes/pallet: 42 = 113.138 m²

AC 4/32



8mm

DEKORE DECORS

BASIC



STANDARD



STANDARD PLUS



CATWALK



ADVANCED



ADVANCED PLUS



BASIC



AC 3 / 23



D 3125 Trend Eiche Natur
D 3125 Trend Oak Nature

Maße: 1.376 × 193 mm
Paneele/Karton: 11 = 2,921 m²
Kartons/Palette: 56 = 163,576 m²
Strukturtyp: PR

Dimensions: 1,376 × 193 mm
Panels/box: 11 = 2.921 m²
Boxes/pallet: 56 = 163.576 m²
Structure type: PR

6mm



D 742 Sutter Eiche LHD
D 742 Sutter Oak 1-Strip



D 1440 Ticino Walnuss 3-Stab
D 1440 Ticino Walnut 3-Strip



D 3126 Trend Eiche Grau LHD
D 3126 Trend Oak Grey 1-Strip



D 3904 Sommer Eiche Hell Grau LHD
D 3904 Summer Oak Light Grey 1-Strip



D 1424 Buche Nobelle 3-Stab
D 1424 Beech Nobelle 3-Strip



D 3125 Trend Eiche Natur LHD
D 3125 Trend Oak Nature 1-Strip



D 3201 Trend Eiche Weiß LHD
D 3201 Trend Oak White 1-Strip



D 4950 Herbst Eiche Hell 3-Stab
D 4950 Autumn Oak Light 3-Strip

STANDARD



AC3 / 31



D 5263 Winter Eiche
D 5263 Winter Oak

Maße: 1.376 × 193 mm

Paneele/Karton: 9 = 2,390 m²

Kartons/Palette: 56 = 133,840 m²

Strukturtyp: PR

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Panels/box: 9 = 2.390 m²

Boxes/pallet: 56 = 133.840 m²

Structure type: PR

7mm



D 1440 Ticino Walnuss

3-Stab

D 1440 Ticino Walnut

3-Strip



D 3126 Trend Eiche Grau

LHD

D 3126 Trend Oak Grey

1-Strip



D 4951 Herbst Eiche Natur

3-Stab

D 4951 Autumn Oak Nature

3-Strip



D 4953 Herbst Eiche

3-Stab

D 4953 Autumn Oak

3-Strip



D 5261 Winter Eiche Natur

2-Stab

D 5261 Winter Oak Nature

2-Strip



D 5263 Winter Eiche

2-Stab

D 5263 Winter Oak

2-Strip



D 2951 Eiche Weiß

LHD

D 2951 Oak White

1-Strip



D 3530 Millennium Eiche

LHD

D 3530 Millennium Oak

1-Strip



D 4952 Herbst Eiche Grau

3-Stab

D 4952 Autumn Oak Grey

3-Strip



D 5260 Winter Eiche Hell

2-Stab

D 5260 Winter Oak Light

2-Strip



D 5262 Winter Eiche Grau

2-Stab

D 5262 Winter Oak Grey

2-Strip



D 1424 Buche Nobelle 3-St. **D 3098 Ahorn Natur** 3-St.

D 1424 Beech Nobelle 3-Str. D 3098 Maple Nature 3-Str.

STANDARD PLUS



AC3 / 31



D 4175 Century Eiche Grau
D 4175 Century Oak Grey

Maße: 1.380 × 193 mm

Paneele/Karton: 9 = 2,397 m²

Kartons/Palette: 56 = 134,235 m²

Strukturtyp: PR

Dimensions: 1,380 × 193 mm

Panels/box: 9 = 2.397 m²

Boxes/pallet: 56 = 134.235 m²

Structure type: PR

7mm



D 3125 Trend Eiche Natur

LHD

D 3125 Trend Oak Nature

1-Strip



D 3126 Trend Eiche Grau

LHD

D 3126 Trend Oak Grey

1-Strip



D 3902 Sommer Eiche Beige

LHD

D 3902 Summer Oak Beige

1-Strip



D 3903 Sommer Eiche Natur

LHD

D 3903 Summer Oak Nature

1-Strip



D 4175 Century Eiche Grau

LHD

D 4175 Century Oak Grey

1-Strip



D 4176 Century Eiche Beige

LHD

D 4176 Century Oak Beige

1-Strip

CATWALK



AC4 / 32



D 3126 Trend Eiche Grau
D 3126 Trend Oak Grey

Maße: 1.376 × 193 mm
Paneele/Karton: 8 = 2,124 m²
Kartons/Palette: 56 = 118,974 m²
Strukturtyp: WG

Dimensions: 1,376 × 193 mm
Panels/box: 8 = 2.124 m²
Boxes/pallet: 56 = 118.974 m²
Structure type: WG

8mm



D 3125 Trend Eiche Natur LHD
D 3125 Trend Oak Nature 1-Strip



D 3128 Trend Eiche Braun LHD
D 3128 Trend Oak Brown 1-Strip



D 5261 Winter Eiche Natur 2-Stab
D 5261 Winter Oak Nature 2-Strip



D 3126 Trend Eiche Grau LHD
D 3126 Trend Oak Grey 1-Strip



D 4176 Century Eiche Beige LHD
D 4176 Century Oak Beige 1-Strip

ADVANCED



AC4 / 32



D 3531 Millennium Eiche Braun
D 3531 Millennium Oak Brown

Maße: 1.380 × 193 mm
Paneele/Karton: 8 = 2,131 m²
Kartons/Palette: 56 = 119,336 m²
Strukturtyp: WG

Dimensions: 1,380 × 193 mm
Panels/box: 8 = 2.131 m²
Boxes/pallet: 56 = 119.336 m²
Structure type: WG

8mm



D 3125 Trend Eiche Natur LHD
D 3125 Trend Oak Nature 1-Strip



D 3128 Trend Eiche Braun LHD
D 3128 Trend Oak Brown 1-Strip



D 3531 Millennium Eiche Braun LHD
D 3531 Millennium Oak Brown 1-Strip



D 3902 Sommer Eiche Beige LHD
D 3902 Summer Oak Beige 1-Strip



D 4616 Welsh Eiche LHD
D 4616 Welsh Oak 1-Strip



D 3126 Trend Eiche Grau LHD
D 3126 Trend Oak Grey 1-Strip



D 3201 Trend Eiche Weiß LHD
D 3201 Trend Oak White 1-Strip



D 3901 Sommer Eiche LHD
D 3901 Summer Oak 1-Strip



D 4175 Century Eiche Grau LHD
D 4175 Century Oak Grey 1-Strip



D 4617 Welsh Eiche Natur LHD
D 4617 Welsh Oak Nature 1-Strip

ADVANCED PLUS



AC 4 / 32



D 3903 Sommer Eiche Natur
D 3903 Summer Oak Nature

Maße: 1.380 × 244 mm
Paneele/Karton: 8 = 2,694 m²
Kartons/Palette: 42 = 113,138 m²
Strukturtyp: WG

Dimensions: 1,380 × 244 mm
Panels/box: 8 = 2,694 m²
Boxes/pallet: 42 = 113,138 m²
Structure type: WG

8mm



D 3901 Sommer Eiche LHD
D 3901 Summer Oak 1-Strip



D 3902 Sommer Eiche Beige LHD
D 3902 Summer Oak Beige 1-Strip



D 3903 Sommer Eiche Natur LHD
D 3903 Summer Oak Nature 1-Strip



D 3904 Sommer Eiche Hell Grau LHD
D 3904 Summer Oak Light Grey 1-Strip



D 4175 Century Eiche Grau LHD
D 4175 Century Oak Grey 1-Strip



D 4618 Welsh Eiche Braun LHD
D 4618 Welsh Oak Brown 1-Strip



D 4619 Welsh Eiche Grau LHD
D 4619 Welsh Oak Grey 1-Strip

ZUBEHÖR ACCESSORIES



SOCKELLEISTE KTEX 1

MDF, für Befestigungssystem
Maße: 19 × 58 × 2.400 mm
VPE: 10 Stück
Palette: 56 VPE

SKIRTING BOARD KTEX 1


MDF, for attachment system
Size: 19 × 58 × 2,400 mm
Packet: 10 pieces
Pallet: 56 packets

ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTE KTEX 1

#1 Außenecke (2 Stück/VPE)
#2 Innenecke (2 Stück/VPE)
#3 Endkappen (1 × links, 1 × rechts/VPE)
#4 Verbindungsstück (2 Stück/VPE)

ACCESSORIES FOR SKIRTING BOARD KTEX 1

#1 External corner piece (2 pieces/packet)
#2 Internal corner piece (2 pieces/packet)
#3 End cap (1 × left, 1 × right/packet)
#4 Connector (2 pieces/packet)



SOCKELLEISTE KTEX 4

MDF, für Befestigungssystem
Maße: 22 × 40 × 2.400 mm
VPE: 10 Stück
Palette: 72 VPE

SKIRTING BOARD KTEX 4

MDF, for attachment system
Size: 22 × 40 × 2,400 mm
Packet: 10 pieces
Pallet: 72 packets

ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTE KTEX 4

#1 Außenecke (2 Stück/VPE)
#2 Innenecke (2 Stück/VPE)
#3 Endkappen (1 × links, 1 × rechts/VPE)
#4 Verbindungsstück (2 Stück/VPE)

ACCESSORIES FOR SKIRTING BOARD KTEX 1

#1 External corner piece (2 pieces/packet)
#2 Internal corner piece (2 pieces/packet)
#3 End cap (1 × left, 1 × right/packet)
#4 Connector (2 pieces/packet)





KTEX P

SOCKELLEISTE KTEX P

MDF, weiß, profiliert, lackierbar

Maße: 18 × 80 × 2.400 mm

VPE: 8 Stück

Palette: 35 VPE

SKIRTING BOARD KTEX P

MDF, white, profiled, paintable

Size: 18 × 80 × 2,400 mm

Packet: 8 pieces

Pallet: 35 packets



KTEX F

SOCKELLEISTE KTEX F

MDF, weiß, gefast, lackierbar

Maße: 18 × 80 × 2.400 mm

VPE: 8 Stück

Palette: 35 VPE


SKIRTING BOARD KTEX F

MDF, white, chamfered, paintable

Size: 18 × 80 × 2,400 mm

Packet: 8 pieces

Pallet: 35 packets



ECKSTÜCK CORNER PIECE

ECKSTÜCK FÜR SOCKELLEISTE KTEX F UND KTEX P

Maße: 22 × 22 × 82 mm

VPE: 2 Stück

CORNER PIECE FOR SKIRTING BOARDS KTEX F AND KTEX P


Size: 22 × 22 × 82 mm

Packet: 2 pieces


OBERFLÄCHEN SURFACES



Landhausdiele (LHD)
1-Strip



2-Stab
2-Strip



3-Stab
3-Strip

STRUKTUREN STRUCTURES



PR
Holzporen
Typische Holzstruktur
Wood Pore
typical wood structure



WG
Wood Grain
Rustikale Prägung
Wood Grain
rustic embossing

UNTERLAGEN UNDERLAYMENT



BASIC

auf Schaum-Basis

Maße: 25.000 × 1.000 × 2 mm

Paket: 4 Rollen = 100 m²

Palette: 40 Rollen



BASIC PLUS

auf Schaum-Basis
mit PE-Flachfolie kaschiert

Maße: 25.000 × 1.000 × 2 mm

Paket: 4 Rollen = 100 m²

Palette: 40 Rollen



PREMIUM SOUND

auf PU-Basis
mit Folienkaschierung

Maße: 8.500 × 1.000 × 1,8 mm

Paket: 1 Rolle = 8,5 m²

Palette: 40 Rollen



SUPERIOR SOUND

auf PU-Basis
mit Folienkaschierung

Maße: 5.500 × 1.000 × **2,8** mm

Paket: 1 Rolle = 5,5 m²

Palette: 40 Rollen

BASIC

Foam-based

Size: 25,000 × 1,000 × 2 mm

Packet: 4 rolls = 100 m²

Pallet: 40 rolls

BASIC PLUS

Foam-based
with flat laminated PE foil

Size: 25,000 × 1,000 × 2 mm

Packet: 4 rolls = 100 m²

Pallet: 40 rolls

PREMIUM SOUND

PU-based
with foil lamination

Size: 8,500 × 1,000 × 1.8 mm

Packet: 1 roll = 8.5 m²

Pallet: 40 rolls

SUPERIOR SOUND

PU-based
with foil lamination

Size: 5,500 × 1,000 × **2.8** mm

Packet: 1 roll = 5.5 m²

Pallet: 40 rolls

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe
Deutschland/Germany

T +49 (0) 33 962 / 69-0
F +49 (0) 33 962 / 69-280

www.swisskrono.de

DE EN 005-0320-DW-WEI
Bilder/Photos: SWISS KRONO TEX, Vogelsänger

Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen.
The illustrations may differ from the actual products.